


Typové označení	Rozměr sítě		Hmotnost		Balení			Drát - průměr		Počet drátů v síti		Rozteč drátů		Přesahy drátů	
	délka	šířka	sítě	1m ²	ks	kg	podélný	příčný	podélných	příčných	podélných	příčných	podélných	příčných	
	mm	mm	kg	kg	kg	kg	mm	mm	ks	ks	mm	mm	mm	mm	
Q188 A	5000	2150	32,4	3,01	50	1620	6	6	15	33	150	150	100	25	
Q257 A	5000	2150	44,1	3,82	50	2205	7	7	15	33	150	150	100	25	
Q335 A	5000	2150	57,7	5,37	25	1442,5	8	8	15	33	150	150	100	25	



INDEX	ZMENA	DATUM	POPS
FERALPI			
ZNAKAT. ZA STUDENA TVARENY DRAT BST 500 M		VIZ TABULKA	HMOTNOST kg
ROZM. - POL. OT. ZA TEPLA VALCOVANY DRAT TR.10			MÉR. 1 : 25
POM. ZAR.		NORM. REF.	TR.Č.
VYPR. Klíma		SKLADOVÉ SÍŤ	Č. KUSOVNIKU
TECHNOL.		SCHVAJIL	Č.V.
NAZEV Q188A, Q257A, Q335A		01/2004	
VÝTUŽNÉ SVAŘOVANÉ SÍŤ			VS 6
			Listů